



Catalogo
DIVISORES DE
AMBIENTES

¿POR QUÉ VIDRIO TEMPLADO?

- Nuestras mamparas fabrican de cristal templado. Este proceso le confiere al cristal una resistencia mucho mayor que la de uno estándar (unas 4 a 6 veces más resistente). Además, el cristal, en caso de rotura, se rompe en pedazos pequeños. Es por estas características que nos referimos al cristal templado como: “cristal de seguridad”.

PUERTA PASO LÍNEA “ACQUA”



- BISAGRAS EN ZAMAK (ACERO)
- Ancho desde 400mm a 900mm
- Altura hasta 2500mm (consultar a medida)
- Cristal templado de 8mm o 10mm.
- Color Santidado, brillante , negro o dorado



PUERTA PASO PIVOT HIDRAULICO CAJA EXTERIOR



- Puerta con Cierre hidraulico (Cierre sola)
- Ancho hasta 900mm
- Altura hasta 2500mm
- Cristal templado 10mm.
- Color satinado, brillante o negro




PUETA PASO PIVOT SIN FRENO




- Puerta sin freno
- Ancho hasta 1000mm
- Altura hasta 2500mm
- Cristal templado 10mm.
- Color acero

PUERTA CORREDIZA DN 80 A PRESION





- DN 80 LINEA DUCASSE. PERFILERIA CON CIERRE ; LINEA PREMIUM – soporta hasta 80 kg
- Ancho hasta 1200mm
- Altura 2500MM
- Cristal templado 8mm.
- Color anodizado natural
- Sistema de rulemanes en la guía superior y frenos



PUERTA CORREDIZA DN 80 A PERFORADO



- DN 80 LINEA DUCASSE.– soporta hasta 80 kg
- Ancho hasta 1200mm
- Altura 2500MM
- Cristal templado 8mm.
- Color anodizado natural
- Sistema de rulemanes en la guía superior y frenos



PUERTA PASO LINEA MAX





- Puertas de paso linea max.– soporta hasta 80 kg
- Ancho hasta 1200mm
- Altura 2300MM
- Cristal templado 8mm.
- Color anodizado natural guia y soportes en acero
- Sistema de rulemanes en la guía superior y frenos

PUERTA PASO DOOR PRO



Puertas de paso door pro.— soporta hasta 80 kg

Ancho hasta 1200mm

Altura 2300MM

Cristal templado 8mm o 10mm.

Color satinado, brillante y negro

Sistema de rulemanes en la guía superior y frenos



KIT INGENIERA




- Cerramiento de vidrio con perfilería de aluminio compuesta de 2 paños fijos y 2 puertas de aperturas hacia los lados que permite la división de ambientes interiores y amplios frentes vidriados.
- Adaptado para vanos de 2,50 y 4,00 mts hasta 2,40 mts. de altura
- Vidrio templado 8mm

KIT TELESCÓPICO 4 HOJAS O 2 HOJAS




- Sistema corredizo abatible de aluminio, diseñado para abrirse en ambos lados y permitir un paso fluido. Su mecanismo telescópico admite, con un solo movimiento, sincronizar una amplia apertura, brindando máxima flexibilidad y conectando perfectamente interiores y exteriores.
- La perfilería está diseñada para instalar cristales **templados de 10 mm** de espesor.
- El kit incluye:
- Completa perfilería de aluminio y accesorios.
- 2 Cerraduras centrales y contra a pared.

KIT TELESCÓPICO 6 HOJAS O 3 HOJAS



- Sistema corredizo abatible de aluminio, diseñado para abrirse en el medio y permitir un paso fluido. Su mecanismo telescópico admite una amplia apertura, brindando máxima flexibilidad y conectando perfectamente interiores y exteriores.
- La perfilería está diseñada para instalar cristales **templados de 10 mm** de espesor.
- El kit incluye:
- Completa perfilería de aluminio y accesorios.
- 2 Cerraduras centrales y contra a pared.

KIT TAURO PLEGABLE



- El sistema de paneles plegables TAURO ofrece nuevas posibilidades en la configuración de los espacios. Al tratarse de paneles abisagrados, con un solo movimiento, los ambientes se transforman, se separan o conectan.

Sus rieles de rodadura U-150 recta, de excelente terminación, posibilitan ser embutidos o quedar totalmente a la vista.

- El diseño es muy sencillo, todos los paneles mantienen el mismo módulo y en el alineamiento se observa absoluta prolijidad.
- Todo en vidrio templado 10mm, único sistema plegable que no lleva guía en su parte inferior

KIT SACADA DIVISIÓN PLEGABLE



- Nuestro nuevo **Kit para cerramientos SACADA** integra funcionalidad, vanguardia y belleza.
- **Se aplica en balcones** como así también en galerías, quinchos y división de ambientes entre otras opciones.
- Integralmente compuesto por perfilería de aluminio y cristales templados de 8 mm o 10mm. En su cierre total logra impedir el ingreso de viento y polvo. La apertura permite ser parcial o total ya que los paños pueden desplazarse individualmente plegándose y apilándose en el lateral.
- Medidas disponibles: 4,05 mts y 6,10 mts. Altura máxima 2,50 mts.
- Colores: Anodizado, Blanco y Negro